



*Une protection
en toute
simplicité*



FICHE TECHNIQUE

Sécu Classic

Dotée d'un système de fixation robuste, elle offre une sécurité optimale contre les chutes accidentelles.

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle résiste aux intempéries et au vieillissement.

ALARME PISCINE, UNE MARQUE
AVEC DES VALEURS FORTES



NORMES



GARANTIES



QUALITÉ

Bénéfices produits & caractéristiques techniques

01. Les bénéfices produits

- Fabrication française
- Évite les déperditions de chaleur
- Sécurise efficacement votre bassin
- Anti-soulèvement et anti-intrusion grâce aux sangles longitudinales
- Faible encombrement
- Esthétique et harmonieuse avec ses différents coloris, permet de s'intégrer facilement
- Barres d'enroulement et de stockage intégrée dans les ourlets pour donner un maximum de tension à la couverture

02. Les caractéristiques de produits

Toutes nos bâches à barres répondent aux normes NF-P90-308. Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le laboratoire National d'Essais (LNE).

La bâche à barre **Sécu Classic** permet d'accomplir deux tâches essentielles lorsque l'on possède une piscine : elle vous permet de sécuriser votre bassin et de préserver son eau.

La couverture à sangle classic protège votre bassin des impuretés extérieures tout en le sécurisant. La protection n'est pas la seule mission de la couverture à barre, en plus de sécuriser votre bassin des chutes accidentelles, elle est très utile pour réduire le développement des algues.

03. Les caractéristiques techniques

- PVC 630 g/m²
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée
- Traité Anti-UV et anti-cryptogamique
- Trous d'évacuation des eaux pluviales
- Largeur maximale intérieur du bassin : 5.40m (limite transport)
- Equipée de barres aluminium anodisé espacées d'1,3m en moyenne et d'1,5m au maximum, de diamètre 45mm
- Finition avec ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales anti-soulèvement
- Barre d'enroulement spécifique pour maintien idéal du carré mâle de 13cm
- Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour
- Encombrement maximum enroulé : 30cm de diamètre (environ)
- Déroulement par sangle de rappel

04. Les coloris



05. Les accessoires fournis



Pitons escamotables



Sangle avec boucle



Manivelle manuelle
démultipliée



Cliquets avec boucles



Sandow V avec
plaquette (selon forme
de la bâche)

06. Les différentes options

- Pitons bois
- Accessoires INOX
- Bandes anti-abrasion pour protéger la toile PVC de l'usure due aux margelles
- Possibilité de découpe échelle et bloc de filtration sur devis
- Barre de charge : permet de réaliser une bâche avec un escalier sur la longueur
- Pack Manivelle motorisée + Manivelle manuelle

07. Manipulation produit

La fixation de la bâche à barres s'effectue très facilement grâce à la présence des pitons et ses sangles qu'il suffit de venir fixer sur la plage de votre bassin.

Une fois installée et fixée, elle recouvre et sécurise parfaitement l'ensemble de votre bassin.

Pour une manipulation plus aisée, nous vous conseillons d'opter pour l'utilisation de la manivelle motorisée. Cependant, au moment de l'installation certaines précautions sont à prendre et à respecter : par exemple il est impératif de ne rien poser dessus. En effet en temps de neige nous vous conseillons fortement de déneiger pour éviter que les barres ne viennent se tordre sous le poids de la neige.

